Rapport de deux observations sur la luxation de la rotule d'une 3me sur la fracture en travers du même os. Par mr. Nannoni. fils.

n.° 22.

Le Sujet de la premiere observation est une religieuse agée de 30 ans qui etant tombée le genoux gauche sur le carreau se releva difficilement et ne put se tenir de bout a cause d'une Luxation de la rotule sur son bord externe. La peau étoit tendüe au côté interne du genoux et relachée à L'externe. La reduction fut tentée inutilement pendant L'extension de la Jambe, mais elle se fit aisement et avec bruit dans la flexion; il ne survint qu'un leger gonflement qui disparut les Jours suivant.

Mr. Nannoni pense que dans cette ~~Contusion~~ chute les muscles extenseurs de la Jambe ayant élevé la rotule devant les condyles du femur l'avoient disposé à la luxation — pendant que la percussion sur le carreau l'avoit — finis; mais on sçait que la rotule ne peut être portée devant les condyles du femur pendant la flexion de la Jambe. il n'y a donc que le coup sur le carreau qui eut pu produire ~~cette~~ effet encore ne sçait on — comment, car s'il a agi perpendiculairement sur la face externe de la rotule il a du se borner à la presser contre le femur et s'il a agi sur le côté externe du genoux comme le dit Mr. Nannoni le carreau a du porter sur le condyle externe du femur avant que

ARC 41 n° 19

de pousser le Bord externe de la rotule en ~~dedans~~ arriere. Il est encore plus difficile de concevoir ~~Comment~~ pourquoi cette Luxation qui na pu etre reduite la jambe etendue s'est reduite si facilement dans la flexion et Comment elle a pu se faire.

Le Sujet de la 2me. observation est Mr. Calini garde du Corps du Grand Duc de Toscane; il eut à cheval le genoux frappé au côté externe par l'arcon de la selle d'un de ses camarades; il y ressentit aussitot une vive douleur, et les chirurgiens trouverent la rotule luxée Comme dans la premiere observation. on ne put la reduire meme avec des machines et l'on fut oblige de s'en tenir à l'usage des Emolliens qui dissiperent la douleur dans deux jours. au bout de deux mois les muscles s'etant relachés, le malade fit lui meme la reduction et fut a l'instant parfaitement gueri.

Mr. Nanoni pense que dans ce cas la luxation n'a été faite que par l'arcon de la selle, ce qui n'est pas facile a Concevoir car l'on scait que l'arcon de la selle est plus elevé que les genoux du cavalier, et qu'a pu le frapper; d'ailleurs il n'a pu frapper le genoux de Mr. Callini en dehors et ~~de~~ devant en arriere et frapper principalement le Condyle externe du

femur au lieu de pousser en arriere le bord externe
de la rotule. il faut convenir que Mr. Collins
a été bien heureux de n'avoir qu'une legere douleur
et un petit gonflement qui se sont dissipés en deux
jours et d'avoir reduire sa luxation si facilement
deux mois apres.

La 3me observation de Mr. Nannoni est d'une —
fracture de la rotule en travers faite par l'action
des muscles extenseurs. elle n'a rien qui merite d'en
faire l'extrait.

Les deux ~~obser~~ premieres observation de Mr.
Nannoni sont assez rares pour meriter quelques —
attentions de l'academie. mais elles me paroissent
accompagnées de circonstances si peu vraisemblables.
que je craindrois de compromettre l'academie
en les ~~adoptant~~. plaçant parmi celles dont elle
peut faire usage.

Le 10 Xbre 1778 Desault

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE